

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

MSDS 번호: AA12705-0000000046

제품명

Extrusion Purpose / TS 333/30U

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	TS 333/30U
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	산업용 고무 제품
제품의 사용상의 제한	자료없음
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	그레이스콘티넨탈코리아㈜
주소	경기도 부천시 오정구 삼작로 22 부천테크노파크 101동 303호 (421-150)
긴급전화번호	82-32-328-0121

2. 유해성·위험성

가. 유해·위험성 분류	해당없음
나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목	
그림문자	
신호어	해당없음
유해·위험문구	해당없음
예방조치문구	
예방	해당없음
대응	해당없음
저장	해당없음
폐기	해당없음
다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(NFPA)	
자료없음	

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이명(관용명)	CAS번호	함유량(%)
합성 무점형 실리카, 흙	규소, 비결정질, 증기, 비결정형(SILICA, AMORPHOUS, FUMED, CRYSTALLINE FREE);	112945-52-5	10 ~ 20
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	다이메틸폴리실록산/WATER 유탁액 S(DIMETHYLPOLYSILOXANE/WATER EMULSIONS);	63148-62-9	10 ~ 20
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군- 터미네이트드 (SILOXANES AND SILICONES, ...	다이메틸, 메틸비닐 실로산(DIMETHYL, METHYLVINYL SILOXANE);	68083-18-1	60 ~ 70
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	다이메틸 폴리실록산(DIMETHYL POLYSILOXANE);	70131-67-8	1 ~ 10

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	긴급 의료조치를 받으시오 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오
나. 피부에 접촉했을 때	긴급 의료조치를 받으시오 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오
다. 흡입했을 때	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오
라. 먹었을 때	긴급 의료조치를 받으시오
마. 기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것
적절한(부적절한) 소화제	질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	가열시 용기가 폭발할 수 있음
화학물질로부터 생기는 특정 유해성	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
	화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오
합성 무정형 실리카, 흙	용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오
	소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오
	위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
	탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오
	탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
	탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
	탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
	탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
	일부는 고온으로 운송될 수 있음
	누출물은 오염을 유발할 수 있음
	접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음
	소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오
	위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
	탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
	탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
	탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군-터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...	지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오
	일부는 고온으로 운송될 수 있으니 주의하십시오
	소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오
	위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
	탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
	탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
	탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
	일부는 고온으로 운송될 수 있음
	누출물은 오염을 유발할 수 있음
	접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음
	소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오
	위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
	탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
	탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
	탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

6.누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.
가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	노출물을 만지거나 걸어나니지 마시오
	위험하지 않다면 누출을 멈추시오
	분진 형성을 방지하십시오
	피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	환경으로 배출하지 마시오.
	수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오
다. 정화 또는 제거 방법	불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엎지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.
	액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도량을 만드시오

청결한 삼으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로 부터 옮기시오

분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하시오

소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령	용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오. 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오 고온에 주의하시오
나. 안전한 저장방법	자료없음

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
국내규정	
합성 무정형 실리카, 흡 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	TWA - 10mg/m3 산화규소(비결정체, 기타분진) 자료없음
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군- 터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...	자료없음
다이메틸(폴리실록 산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	자료없음
ACGIH 규정	
합성 무정형 실리카, 흡 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음 자료없음
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군- 터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...	자료없음
다이메틸(폴리실록 산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	자료없음
생물학적 노출기준	
합성 무정형 실리카, 흡 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음 자료없음
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군- 터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...	자료없음
다이메틸(폴리실록 산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	자료없음
기타 노출기준	
합성 무정형 실리카, 흡 폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음 자료없음
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군- 터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...	자료없음
다이메틸(폴리실록 산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	자료없음
다. 개인보호구	
호흡기 보호	
합성 무정형 실리카, 흡	산화규소(비결정체, 기타분진)
합성 무정형 실리카, 흡	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡 용 보호구를 착용하시오
합성 무정형 실리카, 흡	노출농도가 100mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착 용하시오
합성 무정형 실리카, 흡	노출농도가 250mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하시오
합성 무정형 실리카, 흡	노출농도가 500mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오

합성 무정형 실리카, 흙	노출농도가 10000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하십시오
합성 무정형 실리카, 흙	노출농도가 100000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하십시오
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	노출되는 기체/액체의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	기체/액체 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 -격리식 전면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 전동식 방독마스크
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	산소가 부족한 경우(<19.5%), 송기마스크 혹은 자급식공기호흡기를 착용하십시오
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군-터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...	노출되는 기체/액체의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군-터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...	기체/액체 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 -격리식 전면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 전동식 방독마스크
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군-터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...	산소가 부족한 경우(<19.5%), 송기마스크 혹은 자급식공기호흡기를 착용하십시오
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	노출되는 기체/액체의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	기체/액체 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 -격리식 전면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 전동식 방독마스크
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	산소가 부족한 경우(<19.5%), 송기마스크 혹은 자급식공기호흡기를 착용하십시오

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
성상	고체
색상	투명
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	315.5℃
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	1.07-1.11
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음
합성 무정형 실리카, 흙	
가. 외관	
성상	고체 (분말)
색상	회색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	4 (4% 수성슬러리)
마. 녹는점/어는점	> 1600 ℃

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	2230 ℃
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	0 mmHg
타. 용해도	(물에 불용해)
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	2.20
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	60.1

폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)

가. 외관	
성상	액체
색상	투명
나. 냄새	변화하는 냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	149 ℃ (1 ATM: >300°F = >149°C = >422°K)
사. 인화점	> 101 ℃ (275-635°F)
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	(<5mmHg, 25℃)
타. 용해도	(<0.1%)
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	0.98 (at 20°C (liquid))
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	(>400 ℃)
더. 분해온도	(>200 ℃)
러. 점도	50 cSt
머. 분자량	10 (cu mm/S @ 25 deg C /Silicone fluid with 10 mm sq/S viscosity/)

실로산과 실리콘, 나이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군- 터미네이션
(SILOXANES AND SILICONES)

가. 외관	
성상	액체
색상	자료없음
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	(자료없음)
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	(자료없음)
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	0.0001846 mg/ℓ (추정치)
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	7.00 (추정치)
너. 자연발화온도	자료없음

더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	346.72 (추정치)

다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))

가. 외관	
성상	액체
색상	투명
나. 냄새	매우 액한 냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	< -50 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	> 149 ℃
사. 인화점	> 113 ℃
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	1 mmHg (>1 at 20℃)
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	0.97
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	2.43
너. 자연발화온도	438-460 ℃
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	300 cSt
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	
합성 무정형 실리카, 흙	가열시 용기가 폭발할 수 있음
합성 무정형 실리카, 흙	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
합성 무정형 실리카, 흙	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흙을 발생할 수 있음
합성 무정형 실리카, 흙	화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	상온상압조건에서 안정함
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	가열시 용기가 폭발할 수 있음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	물질의 흡입은 유해할 수 있음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군-터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...	가열시 용기가 폭발할 수 있음
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군-터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군-터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...	화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	상온상압조건에서 안정함
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	가열시 용기가 폭발할 수 있음
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	물질의 흡입은 유해할 수 있음
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음
나. 피해야 할 조건	
합성 무정형 실리카, 흙	열, 스파크, 화염 등 점화원
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	열, 스파크, 화염 등 점화원
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군-터미네이트드(SILOXANES AND SILICONES, ...	열
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	열, 스파크, 화염 등 점화원
다. 피해야 할 물질	
합성 무정형 실리카, 흙	가연성 물질, 환원성 물질
합성 무정형 실리카, 흙	분리 그룹(segregation group) :
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	가연성 물질
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자극성, 독성 가스
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군-터미네이트드(SILOXANES AND SILICONES, ...	자료없음
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	가연성 물질
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	자극성, 독성 가스
라. 분해시 생성되는 유해물질	
합성 무정형 실리카, 흙	부식성/독성 흙
합성 무정형 실리카, 흙	자극성, 부식성, 독성 가스
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군-터미네이트드(SILOXANES AND SILICONES, ...	자극성, 독성 가스
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

합성 무정형 실리카, 흙	호흡으로 노출되어 많은 양의 흡입시 진폐증을 일으킬 수 있음 위장에 자극으로 구역질, 구토, 설사를 일으킬 수 있음 피부접촉으로 노출됨 눈 접촉으로 노출됨
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	흡입에 의해 신체 흡수 가능
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	흡입 및 소화기에 의해 신체 흡수 가능
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	피부, 소화기를 통해, 에어로졸의 흡입에 의해 신체 흡수 가능
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	증기의 흡입에 의해 신체 흡수 가능
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	흡입, 피부, 소화기에 의해 신체 흡수 가능

실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군-터미네이트드(SILOXANES AND SILICONES, ...	자료없음
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	흡입에 의해 신체 흡수 가능
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	흡입 및 소화기에 의해 신체 흡수 가능
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	피부, 소화기를 통해, 에어로졸의 흡입에 의해 신체 흡수 가능
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	증기의 흡입에 의해 신체 흡수 가능
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	흡입, 피부, 소화기에 의해 신체 흡수 가능

나. 건강 유해성 정보

급성독성		
경구		
합성 무정형 실리카, 흙	LD50 > 3100 mg/kg Rat	
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	LD50 > 17000 mg/kg Rat	
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군-터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...	자료없음	
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	LD50 > 64 mg/kg Rat (노동부 구분 3)	
경피		
합성 무정형 실리카, 흙	자료없음	
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	LD50 > 2000 mg/kg Rabbit	
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군-터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...	자료없음	
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	LD50 > 16 mg/kg Rabbit (노동부 구분 1)	
흡입		
합성 무정형 실리카, 흙	자료없음	
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음	
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군-터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...	자료없음	
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	자료없음	
피부부식성 또는 자극성		
합성 무정형 실리카, 흙	- 피부자극성 없다고 보고됨	
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음	
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군-터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...	자료없음	
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	자료없음	
심한 눈손상 또는 자극성		
합성 무정형 실리카, 흙	- 눈자극성 없다고 보고됨	
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	아이 스텐다드 드레이즈 테스트 래빗 양: 100mg/1H; 반응: Mild (경 자극)	
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군-터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...	자료없음	
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	자료없음	
호흡기과민성		
합성 무정형 실리카, 흙	자료없음	
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음	
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군-터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...	자료없음	
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	자료없음	
피부과민성		
합성 무정형 실리카, 흙	- 사람에 피부과민성은 없다고 보고됨	
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음	
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군-터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...	자료없음	
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	자료없음	
발암성		

산업안전보건법		
합성 무정형 실리카, 흙	자료없음	
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음	
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군-터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...	자료없음	
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	자료없음	
고용노동부고시		
합성 무정형 실리카, 흙	자료없음	
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음	
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군-터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...	자료없음	
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	자료없음	
IARC		
합성 무정형 실리카, 흙	Group 3 (Silica, amorphous)	
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음	
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군-터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...	자료없음	
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	자료없음	
OSHA		
합성 무정형 실리카, 흙	자료없음	
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음	
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군-터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...	자료없음	
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	자료없음	
ACGIH		
합성 무정형 실리카, 흙	자료없음	
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음	
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군-터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...	자료없음	
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	자료없음	
NTP		
합성 무정형 실리카, 흙	자료없음	
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음	
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군-터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...	자료없음	
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	자료없음	
EU CLP		
합성 무정형 실리카, 흙	자료없음	
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음	
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군-터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...	자료없음	
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	자료없음	
생식세포변이원성		
합성 무정형 실리카, 흙	- 생체내외(in vivo/in vitro) 시험 어디에서도 본 물질로 인해 변이가 일어났다는 증거는 없었다. - 본 물질에 노출되었을 때 유전독성영향이 일어나지 않는다.	

폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군-터미네이트(SILOXANES AND SILICONES, ...	자료없음
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	자료없음
생식독성	
합성 무정형 실리카, 흙	자료없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군-터미네이트(SILOXANES AND SILICONES, ...	자료없음
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	
합성 무정형 실리카, 흙	단기 간 노출시 호흡기계 자극을 일으킴
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군-터미네이트(SILOXANES AND SILICONES, ...	자료없음
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	
합성 무정형 실리카, 흙	-2년동안 장기간 적용 후, 이 물질에서는 가역적 영향에 대한 증거는 설명할 수 없었으며, 고 용량에서 때때로 조직무게의 약간의 증가 또는 성장 지연만이 나타났다. - 일반적인 폐 반응을 보였다.
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군-터미네이트(SILOXANES AND SILICONES, ...	자료없음
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	자료없음
흡인유해성	
합성 무정형 실리카, 흙	자료없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군-터미네이트(SILOXANES AND SILICONES, ...	자료없음
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	자료없음
기타 유해성 영향	
합성 무정형 실리카, 흙	자료없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군-터미네이트(SILOXANES AND SILICONES, ...	자료없음
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성	
어류	
합성 무정형 실리카, 흙	자료없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	LC50 37.79 mg/l 96 hr Lepomis macrochirus
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군-터미네이트(SILOXANES AND SILICONES, ...	자료없음
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	자료없음
감각류	
합성 무정형 실리카, 흙	자료없음

폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	LC50 44.5 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군-터미네이트드(SILOXANES AND SILICONES, ...	자료없음
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	자료없음
조류	
합성 무정형 실리카, 흙	자료없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군-터미네이트드(SILOXANES AND SILICONES, ...	자료없음
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	자료없음
나. 잔류성 및 분해성	
잔류성	
합성 무정형 실리카, 흙	자료없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군-터미네이트드(SILOXANES AND SILICONES, ...	log Kow 7.00 (추정치)
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	log Kow 2.43
분해성	
합성 무정형 실리카, 흙	자료없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군-터미네이트드(SILOXANES AND SILICONES, ...	자료없음
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	자료없음
다. 생물농축성	
농축성	
합성 무정형 실리카, 흙	자료없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군-터미네이트드(SILOXANES AND SILICONES, ...	BCF 207 (추정치)
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	BCF 14.77
생분해성	
합성 무정형 실리카, 흙	자료없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군-터미네이트드(SILOXANES AND SILICONES, ...	(난분해성-분해가 되지 않아 생체 내 축적될 잠재성이 높음)
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	자료없음
라. 토양이동성	
합성 무정형 실리카, 흙	자료없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군-터미네이트드(SILOXANES AND SILICONES, ...	자료없음
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	자료없음
마. 기타 유해 영향	
합성 무정형 실리카, 흙	자료없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음

실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군-터미네이트드(SILOXANES AND SILICONES, ...	자료없음
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

합성 무정형 실리카, 흙	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	1) 기름과 물을 분리하여 분리된 기름성분은 소각하고, 분리한 후 남은 물은 수질오염방지시설에서 처리하시오. 2) 증발·농축방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하거나 안정화 처리하시오. 3) 응집·침전방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하시오. 4) 분리·증류·추출·여과·열분해의 방법으로 정제 처리하시오. 5) 소각하거나 안정화처리 하시오.

실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군-터미네이트드(SILOXANES AND SILICONES, ...	1) 소각하시오. 2) 소각이 곤란한 경우에는 최대지름 15센티미터 이하의 크기로 파쇄·절단 또는 용융한 후 지정폐기물을 매립할 수 있는 관리형 매립시설에 매립하시오.
---	--

다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
-------------------------------------	--

나. 폐기시 주의사항

합성 무정형 실리카, 흙	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군-터미네이트드(SILOXANES AND SILICONES, ...	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.
---	------------------------------------

다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.
-------------------------------------	------------------------------------

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)

합성 무정형 실리카, 흙	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	UN 운송위험물질 분류정보가 없음

실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군-터미네이트드(SILOXANES AND SILICONES, ...	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
---	--------------------

다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
-------------------------------------	--------------------

나. 적정선적명

합성 무정형 실리카, 흙	해당없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	해당없음

실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군-터미네이트드(SILOXANES AND SILICONES, ...	해당없음
---	------

다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	해당없음
-------------------------------------	------

다. 운송에서의 위험성 등급

합성 무정형 실리카, 흙	해당없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	해당없음

실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군-터미네이트드(SILOXANES AND SILICONES, ...	해당없음
---	------

다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	해당없음
-------------------------------------	------

라. 용기등급

합성 무정형 실리카, 흙	해당없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	해당없음

실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군-터미네이트드(SILOXANES AND SILICONES, ...	해당없음
---	------

다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	해당없음
-------------------------------------	------

마. 해양오염물질

합성 무정형 실리카, 흙	자료없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	자료없음
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군-터미네이트(SILOXANES AND SILICONES, ...	자료없음
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	자료없음
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 화재시 비상조치	
합성 무정형 실리카, 흙	해당없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	해당없음
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군-터미네이트(SILOXANES AND SILICONES, ...	해당없음
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	해당없음
유출시 비상조치	
합성 무정형 실리카, 흙	해당없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	해당없음
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군-터미네이트(SILOXANES AND SILICONES, ...	해당없음
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	해당없음

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제		
합성 무정형 실리카, 흙		작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
합성 무정형 실리카, 흙		특수건강진단대상물질 (진단주기 : 24개월)
합성 무정형 실리카, 흙		노출기준설정물질
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)		자료없음
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군-터미네이트(SILOXANES AND SILICONES, ...		자료없음
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))		자료없음
나. 화학물질관리법에 의한 규제		
합성 무정형 실리카, 흙		자료없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)		자료없음
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군-터미네이트(SILOXANES AND SILICONES, ...		자료없음
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))		자료없음
다. 위험물안전관리법에 의한 규제		
합성 무정형 실리카, 흙		자료없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)		자료없음
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군-터미네이트(SILOXANES AND SILICONES, ...		자료없음
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))		자료없음
라. 폐기물관리법에 의한 규제		
합성 무정형 실리카, 흙		자료없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)		지정폐기물
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군-터미네이트(SILOXANES AND SILICONES, ...		자료없음
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))		자료없음
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제		

국내규제		
기타 국내 규제		
합성 무정형 실리카, 흙		해당없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)		해당없음
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군-터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...		해당없음
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))		해당없음
국외규제		
미국관리정보(OSHA 규정)		
합성 무정형 실리카, 흙		해당없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)		해당없음
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군-터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...		해당없음
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))		해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)		
합성 무정형 실리카, 흙		해당없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)		해당없음
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군-터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...		해당없음
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))		해당없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정)		
합성 무정형 실리카, 흙		해당없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)		해당없음
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군-터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...		해당없음
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))		해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)		
합성 무정형 실리카, 흙		해당없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)		해당없음
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군-터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...		해당없음
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))		해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)		
합성 무정형 실리카, 흙		해당없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)		해당없음
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군-터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...		해당없음
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))		해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질)		
합성 무정형 실리카, 흙		해당없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)		해당없음
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군-터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...		해당없음
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))		해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)		
합성 무정형 실리카, 흙		해당없음

폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	해당없음
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군-터미네이트(SILOXANES AND SILICONES, ...	해당없음
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	
합성 무정형 실리카, 흙	해당없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	해당없음
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군-터미네이트(SILOXANES AND SILICONES, ...	해당없음
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	
합성 무정형 실리카, 흙	해당없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	해당없음
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군-터미네이트(SILOXANES AND SILICONES, ...	해당없음
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	해당없음
EU 분류정보(위험문구)	
합성 무정형 실리카, 흙	해당없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	해당없음
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군-터미네이트(SILOXANES AND SILICONES, ...	해당없음
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	해당없음
EU 분류정보(안전문구)	
합성 무정형 실리카, 흙	해당없음
폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)	해당없음
실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군-터미네이트(SILOXANES AND SILICONES, ...	해당없음
다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

합성 무정형 실리카, 흙

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(성상)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(색상)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(나. 냄새)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(카. 증기압)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(타. 용해도)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(하. 비중)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(머. 분자량)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보)

Seton compliance resource center(<http://www.setonresourcecenter.com>)(가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(경구)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(피부부식성 또는 자극성)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(심한 눈손상 또는 자극성)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(피부과민성)

International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis>)(생식세포변이원성)

OECD SIDS(<http://www.chem.unep.ch/irptc/sids/OECDsids/silicates.pdf>)(특정 표적장기 독성 (1회 노출))

International Programme on Chemical Safety(IPCS INCHEM)(<http://www.inchem.org/>)(특정 표적장기 독성 (반복 노출))

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(특정 표적장기 독성 (반복 노출))

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(제품의 용도)

폴리다이메틸실록산(Polydimethylsiloxane)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(성상)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(사. 인화점)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(하. 비중)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(머. 분자량)

National Library of Medicine(NLM)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CHEM>)(경구)

National Library of Medicine(NLM)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CHEM>)(경피)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(심한 눈손상 또는 자극성)

The ECOTOXicology database (ECOTOX)(http://cfpub.epa.gov/ECOTOX/quick_query.htm)(어류)

The ECOTOXicology database (ECOTOX)(http://cfpub.epa.gov/ECOTOX/quick_query.htm)(갑각류)

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)

실로산과 실리콘, 다이메틸, 메틸 비닐, 비닐 군- 터미네이티드(SILOXANES AND SILICONES, ...

EPISUITE(타. 용해도)

EPISUITE(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))

EPISUITE(머. 분자량)

EPISUITE(잔류성)

EPISUITE(농축성)

EPISUITE(생분해성)

EPISUITE(라. 토양이동성)

다이메틸(폴리실록산)(DIMETHYL(POLYSILOXANE))

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(성상)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(색상)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(나. 냄새)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(마. 녹는점/어는점)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

Sigma Aldrich(사. 인화점)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(카. 증기압)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(하. 비중)

Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(너. 자연발화온도)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(러. 점도)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(경구)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(경피)

Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)(잔류성)

Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)(농축성)

나. 최초작성일 2020-03-18

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 1회

최종개정일자 2026-01-05

라. 기타

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.